

**Medidas de dilatación** entre 2 láminas no recortadas de 4.20 metros cada una. Para una colocación sin moldura de junta.

Temperatura de colocación (°C)	Medidas de dilatación entre láminas		Medidas de dilatación entre láminas y accesorios
	Medidas de dilatación a respetar para colores claros	Medidas de dilatación a respetar para colores oscuros	
5°C	7 mm	12 mm	8 mm
10°C	6 mm	11 mm	8 mm
15°C	5 mm	10 mm	8 mm
20°C	4 mm	9 mm	6 mm
25°C	3 mm	8 mm	4 mm
30°C	2 mm	7 mm	4 mm